



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Ministère de la Santé

et de l'Action sociale

Agence sénégalaise de

Réglementation Pharmaceutique

Le Directeur Général

00008756

N° _____ MSAS/ARP/DISV/SERV.VIG

Dakar, le

19 SEPT 2024

Objet : Lettre de rappel de lot et de mise en quarantaine du produit **HYFRESH** collyre 0,2%
Flacon de 5ml

Monsieur le Pharmacien Responsable,

L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) procède au rappel et à la mise en quarantaine du lot N°BA0220 du produit HYFRESH collyre 0,2% flacon de 5ml, des laboratoires Jamjoom, en stock dans vos structures.

Ce rappel fait suite à une anomalie de contenu du produit (le produit FLUCA collyre 2% flacon de 5ml a été retrouvé dans la boîte de HYFRESH collyre 0,2%, flacon de 5ml).

Ainsi, il est demandé aux grossistes répartiteurs de procéder au rappel de lot immédiat du produit concerné, de faire la mise en quarantaine avec un rapport circonstancié à l'ARP dans un délai maximum de 07 jours à partir de la date de la signature de la présente.

Sachant compter sur la diligence dans l'exécution de cette présente, je vous prie de croire, **Monsieur le Pharmacien Responsable** à l'assurance de ma parfaite collaboration.

A
Monsieur le Pharmacien Responsable de DUOPHARM

Ampliation :

MSAS/CAB

MSAS/CAB

