REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi

Ministère de la Santé

et de l'Action sociale

Agence sénégalaise de

Réglementation Pharmaceutique

Le Directeur Général

005396

N°_____MSAS/ARP/DISV/SERV.VIG

Dakar, le 14 JUIL 2025

18 JUIL 2025 00000039

Objet : Rappel de lots de BLOOMS (test de grossesse)

Monsieur le Pharmacien Responsable,

L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP), procède au rappel et à la mise en quarantaine des **lots N° G47240801 et N° G47230201** de BLOOMS (Test de grossesse) des laboratoires Generic Healthcare Pvt. Ltd.

En effet, des signalements et des vérifications du laboratoire ont permis d'observer une anomalie affectant la fiabilité des résultats de détection de grossesse, susceptible d'entrainer notamment de faux négatifs. Ce dysfonctionnement est considéré comme pouvant compromettre la sécurité des utilisatrices. Cette mesure est prise pour mener des investigations afin d'élucider la cause de cette anomalie.

Ainsi, il est demandé aux grossistes répartiteurs de procéder au rappel de lots immédiat du produit concerné, de faire la mise en quarantaine avec un rapport circonstancié à l'ARP dans un délai maximum de 07 jours à partir de la date de la signature de la présente.

Sachant compter sur la diligence dans l'exécution de cette présente, je vous prie de croire, **Monsieur le Pharmacien Responsable**, à l'assurance de ma parfaite collaboration.

A

Monsieur le pharmacien responsable de UBIPHARM

Ampliation :

MSAS/SG

MSAS/CAB

Le Directeur

Mounirou Ibnou Talib DIOUF

Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique
Rue A X Rue 6 Point E -Résidence Missia /Dakar - Sénégal
http://www.arp.sn - mail:contact@arp.sn