



REPUBLIQUE DU SENEGAL

00007969

N° MSAS/ARP/DISV/SERV.VIG

AAD AAD

Un Peuple - Un But - Une Foi



Ministère de la Santé  
et de l'Action sociale

Agence sénégalaise de

Réglementation Pharmaceutique

Le Directeur Général

Dakar, le

23 SEP. 2025

**Objet :** Rappel de lots de la spécialité CHIBROCADRON 0,1% +350 000UI/100ml collyre, solution flacon de 5ml

**Monsieur le Pharmacien Responsable,**

L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) procède au rappel du lot N°: 5V02-EXP 10/2027 de la spécialité CHIBROCADRON 0,1% +350 000UI/100ml collyre, solution flacon de 5ml des laboratoires THEA.

En effet, le laboratoire a mis en évidence un incident isolé lors de la fabrication, ne permettant pas d'exclure une contamination microbienne du médicament et exposant les patients à des risques.

Le laboratoire THEA rassure sur la disponibilité d'autres lots conformes sur le marché.

Ainsi, il est demandé aux grossistes répartiteurs de procéder au rappel de lot immédiat du produit concerné et à sa destruction.

Sachant compter sur la diligence dans l'exécution de cette présente, je vous prie de croire,  
**Monsieur le Pharmacien Responsable**, à l'assurance de ma parfaite collaboration.

A

*Monsieur le pharmacien responsable de UBIPHARM*

Ampliation :

MSAS/SG

MSAS/CAB

